


SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ

making everyday smoother



VB-AIRSUSPENSION'IN YAPABİLECEKLERİNİ KEŞFEDİN

YOLDA DAHA İYİ GÜVENLİK VE KONFOR.

VB-FullAir
Tam havalı süspansiyon

VB-FULLAIR SİSTEMLERİMİZ DAHA FAZLA KONFOR, DAHA FAZLA DENGE, OPTIMUM SÜRÜLEBİLİRLİK VE KULLANIŞLI İŞLEVLER SAĞLAR.



SÜSPANSİYON SORUNLARI İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM.

VB-FullAir: Gelişmiş kontrol seçenekleri sunan tam havali süspansiyon

Tam havali süspansiyon, çeşitli (süspansiyon) sorunlar ve/veya ihtiyaçlar nedeniyle mevcut yaprak, sarmal yay veya torsiyon çubuğu süspansiyonunun, tam havali süspansiyon sistemiyle değiştirildiği otomatik, ayarlanabilir bir çözümdür. Bu sistem havali yaylar, amortisörler, yükseklik sensörleri, bir kompresör ve bir elektronik kontrol ünitesini (VB-ASCU) içerir ve aracın markasına ve modeline bağlı olarak hem ön hem de arka aks için kullanılabilir.

VB-AIRSUSPENSION'IN VB-FULLAIR SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ, SÜSPANSİYON SİSTEMİNİN FARKLI İŞLEVLERİNİ KOLAYLIKLA ÇALIŞTIRMAYA YARAYAN BİR UZAKTAN KUMANDA İÇERİR.

Havali süspansiyon sistemi, yol yüzeyindeki pürüzlülüğü süzerek sürüş konforunu artırır. Sürüş sırasında, araç sabit bir şekilde VB-Airsuspension tarafından ayarlanan (kurulum sırasında) sürüş yüksekliğinde kalacaktır. Standart sürüş yüksekliği, havali süspansiyonun geliştirilmesi sırasında belirlenir ve sabitlenir.

Sürüş yüksekliği, konfor ve denge için ideal yüksekliktir. Aracın sürülebilirliği ve dengesi iyileşir ve böylece güvenlik artar. Erişim/yükleme platformu yüksekliği, araç hareketsizken (bazı durumlarda el freni çekiliyken) yükseltilebilir ve alçaltılabilir. Böylece aracın giriş/çıkışı ve mal yükleme/boşaltma işlemleri kolaylaşır.

	Sürüş yüksekliğini artırır	Sarkmayı azaltır	Araç yuvarlanmasını azaltır	Süspansiyon konforunu artırır
VB-FULLAIR Tam havali süspansiyon	++	+++	++	++
	Sürüş özelliklerini geliştirir	Güvenliği artırır	Dengeyi geliştirir	Kontrol seçenekleri
	++	+	+	++



**VB-FULLAIR SİSTEMİ GENELLİKLE AŞAĞIDAKİ GEREKSİNİMLERİ
KARŞILAMAK ÜZERE TAKILIR:**


- SÜRÜŞ YÜKSEKLİĞİNİ ARTIRMA
- SARKMAYI AZALTMA
- ARAÇ YUVARLANMASINI AZALTMA
- SÜSPANSİYON KONFORUNU ARTIRMA
- SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİNİ GELİŞTİRME
- GÜVENLİĞİ ARTIRMA
- DENGEYİ İYİLEŞTİRME
- KONTROL SEÇENEKLERİ (ÖR. ARACI YÜKSELTEME/İNDİRME)




TAM HAVALI SÜSPANSİYON SİSTEMİ ÇEŞİTLERİNİ KEŞFEDİN.

Tam havalı süspansiyon sistemlerimiz üç farklı kategoriye ayrılabilir:


VB-FullAir 2C arka aks:



VB-FullAir 2C ön aks:



VB-FullAir 3C:



VB-FullAir 4C:






VB-FULLAIR'İN AVANTAJLARI:

- Kontrol seçenekleri
- Sabit sürüş yüksekliği
- Daha fazla konfor
- Optimum sürülebilirlik
- Daha fazla denge
- Yolcular için konforlu yolculuk
- Kirilabilecek malzemeler için gelişmiş koruma
- Lastikler/fren için daha az yıpranma




ARACIN YÜKSEKLİĞİ KOLAYCA AYARLANIR.

VB-FULLAIR 2C – STANDART

	Hafıza işlevi - yükseklik kaydetme etkin.	< 0 km/s	
	Yükleme/boşaltma yüksekliğini değiştirmek için manuel kontrol.	< 0 km/s	


Havali süspansiyonun yüksekliği yalnızca araç duruyorken (yükleme ve boşaltma için) ayarlanabilir.

VB-FULLAIR 2C – KARAVAN

	Feribot – aracın, örneğin bir feribota binmesini kolaylaştırmak için, ön kısmı en düşük seviyeye alçaltılır.	< 30 km/s
	Yük alanı – aracın arkadan yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırmak için ön aks otomatik olarak maksimum seviyeye yükseltilir.	< 0 km/s
	Yükleme/boşaltma yüksekliğini değiştirmek için manuel kontrol.	< 0 km/s


Feribot işlevi, sürüş yüksekliğini maksimum 30 kilometre/saat hızla geçici olarak ayarlamayı sağlar. Diğer işlevler sadece araç hareketsizken kullanılabilir.

SETİN İÇİNDEKİLER: SARMAL YAY SÜSPANSİYONU



VB-FullAir 2C: Ön aksta

VB-FullAir 2C, aracın ön aksında bulunan bir tam havali süspansiyon sistemidir. 2C veya 2-Köşe, iki yükseklik sensörünün takılı olduğunu gösterir. Ön aks için VB-FullAir 2C yalnızca belirli marka ve modeller için mevcuttur.



Ön aks için VB-FullAir 2C sistemi, yanda görülen uzaktan kumandalardan biriyle birlikte tedarik edilir. Sistemin çeşitli işlevlerini kolayca kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

VB-FULLAIR 2C SİSTEMİNİN İÇİNDEKİLER:


SARMAL YAY SÜSPANSİYONU

2	Yükseklik sensörleri	+
3	VB-ASCU (kontrol birimi)	+
5	Uzaktan kumanda	+
13	McPherson havali yaylı ön süspansiyon çubukları	+
14	Kullanıcı kılavuzu	+
+	Amortisörler (birçok durumda)	+
+	Bağlayıcılar	+
+	Montaj yönergeleri	+
+	Onay belgeleri (TÜV/ABE)	+

ARACIN YÜKSEKLİĞİ KOLAYCA AYARLANIR.

VB-FullAir 2C: Arka aksta

VB-FullAir 2C, aracın arka aksında bulunan bir tam havalı süspansiyon sistemidir. 2-Köşe, iki yükseklik sensörünün takılı olduğunu gösterir.



Arka aks için VB-FullAir 2C sistemi, yanda görülen uzaktan kumandalardan biriyle birlikte tedarik edilir. Sistemin çeşitli işlevlerini kolayca kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

VB-FULLAIR 2C – STANDART

	Hafıza işlevi - yükseklik kaydetme etkin.	< 0 km/s
	Yükleme/boşaltma yüksekliğini değiştirmek için manuel kontrol.	< 0 km/s

Havali süspansiyonun yüksekliği yalnızca araç dururken (yükleme ve boşaltma için) ayarlanabilir.

VB-FULLAIR 2C – KARAVAN

	Feribot - aracın bir feribotta kolayca sürülebilmesi için arka tarafı maksimum seviyeye yükseltir.	< 30 km/s
	Yük alanı - aracın arkadan yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırmak için arka aks otomatik olarak en düşük seviyeye alçaltılır.	< 0 km/s
	Yükleme/boşaltma yüksekliğini değiştirmek için manuel kontrol.	< 0 km/s


Feribot işlevi, sürüş yüksekliğini maksimum 30 kilometre/saat hızla geçici olarak ayarlamayı sağlar. Diğer işlevler sadece araç hareketsizken kullanılabilir.




VB-FULLAIR 2C SİSTEMİNİN İÇİNDEKİLER:

		YAPRAK SÜSPANSİYON	SARMAL YAY SÜSPANSİYONU	TORSİYON ÇUBUĞU SÜSPANSİYONU
1	Havali yaylar	+	+	+
2	Yükseklik sensörleri	+	+	+
3	VB-ASCU –kontrol birimi	+	+	+
4	Ana yaylar	+		
5	Uzaktan kumanda	+	+	+
6	Amortisörler –birçok durumda	+	+	+
7	Kompresör	+	+	+
8	Hava deposu	+	+	+
9	Süspansiyon kolları			+
10	Torsiyon çubukları			+
11	Havali yay destek bağlantı parçaları			+
14	Kullanıcı kılavuzu	+	+	+
+	Bağlayıcılar	+	+	+
+	Montaj yönergeleri	+	+	+
+	Onay belgeleri (TÜV/ABE)	+	+	+

SETİN İÇİNDEKİLER: YAPRAK SÜSPANSİYON



SETİN İÇİNDEKİLER: SARMAL YAY SÜSPANSİYONU



UZAKTAN KUMANDA: STANDART – 1052200022



UZAKTAN KUMANDA: KARAVAN – 1052200034



SETİN İÇİNDEKİLER: TORSİYON ÇUBUĞU SÜSPANSİYONU – AL-KO ŞASİLERİ




VB-FULLAIR 3C – KARAVAN

	Off Road - bozuk arazide daha fazla zemin boşluğu için yaklaşık 30 mm'lik bir artış.	< 30 km/s
	Park etme - aracı, araca binip inmeyi kolaylaştırmak için maksimum seviyeye kadar indirin. Ayrıca bu işlevi (orijinal araç yüksekliğine bağlı olarak) alçak tavanlı bir otoparka girmek veya bir geçidin altından geçmek amacıyla sürüş yüksekliğini azaltmak için de kullanabilirsiniz.	< 30 km/s
	Yükleme/boşaltma yükseklğini değiştirmek için manuel kontrol.	< 0 km/s
	Feribot - aracın bir feribotta kolayca sürülebilmesi için arka tarafı maksimum seviyeye yükseltilir.	< 30 km/s
	kargo bölümü – ön aks otomatik olarak yükseltilir ve aracın arkadan yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırmak için arka kısım maksimum seviyeye indirilir.	< 0 km/s

Feribot işlevi, sürüş yüksekliğini maksimum 30 kilometre/saat hızla geçici olarak ayarlamamızı sağlar. Diğer işlevler sadece araç hareketsizken kullanılabilir.


SETİN İÇİNDEKİLER: YAPRAK SÜSPANSİYON



ÖN VE ARKA DAİMA SÜRÜŞ YÜKSEKLİĞİNDE.

VB-FullAir 3C

VB-FullAir 3C, aracın arka aksındaki tam havalı süspansiyon sistemi ile ön aksındaki yedek havalı süspansiyon sistemidir. 3-Köşe üç sensörün takılı olduğunu gösterir: iki arka yükseklik sensörü ve bir ön basınç sensörü.



VB-FullAir 3C sistemi, yalnızca Iveco Daily şasisine sahip olan sınırlı sayıda karavan modeli için kullanılabilir. VB-FullAir 3C sistemi, yanda gösterilen uzaktan kumanda ile birlikte sağlanır. Sistemin çeşitli işlevlerini kolayca kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.





VB-FULLAIR 3C* SİSTEMİNİN İÇİNDEKİLER:

YAPRAK SÜSPANSİYON

VB-FULLAIR 3C* SİSTEMİNİN İÇİNDEKİLER:		YAPRAK SÜSPANSİYON
1	Havali yaylar	+
2	Yükseklik sensörleri	+
3	VB-ASCU –kontrol birimi	+
4	Ana yaylar	+
5	Uzaktan kumanda	+
6	Amortisörler –birçok durumda	+
7	Kompresör	+
8	Hava deposu	+
12	Basınç sensörü	+
+	Bağlayıcılar	+
+	Montaj yönergeleri	+
+	Kullanıcı kılavuzu	+
+	Onay belgeleri (TÜV/ABE)	+

* Ön aksta bulunan bir yedek havalı süspansiyon sistemi ve arka aksta bulunan bir VB-FullAir 2C sisteminden oluşur.

VB-FULLAIR 4C – TAM SEÇENEK

	Hafıza işlevi - yükseklik kaydetme etkin.	< 0 km/s
	Yükleme/boşaltma yüksekliğini değiştirmek için manuel kontrol.	< 0 km/s
	Feribot - aracın bir feribotta kolayca sürülebilmesi için arka tarafı maksimum seviyeye yükseltilir.	< 30 km/s
	Su tahliyesi - atık su deposu ve tuvalet deposunun tamamen boşalmasını sağlamak için aracı su tahliyesinin yanına yatırır.	< 0 km/s
	kargo bölümü – ön aks otomatik olarak yükseltilir ve aracın arkadan yüklenmesini ve boşaltılmasını kolaylaştırmak için arka kısım maksimum seviyeye indirilir.	< 0 km/s




Off-Road ve Otopark işlevleri, sürüş yüksekliğini geçici olarak maksimum 30 kilometre/saat hızda olacak şekilde ayarlanmasını sağlar. Spor işlevi tüm hızlarda çalışır. Diğer işlevler sadece araç hareketsizken kullanılabilir.

VB-FULLAIR 4C – KARAVAN

	AutoLevel - aracınızın seviyesini ayarlamak için kullanılabilecek dijital bir düzleme işlevine sahiptir (yay boşluğunun izin verdiği ölçüde).	< 30 km/s
	Spor - daha iyi taşıma ve sağlam şasi ayarı için aracın seviyesini yaklaşık 30 mm düşürür.	< 0 km/s
	Off Road - bozuk arazide daha fazla zemin boşluğu için yaklaşık 30 mm'lik bir artış.	< 30 km/s
	Otopark / Park Etme - Araca binip inmeyi kolaylaştırmak için neredeyse en düşük seviyeye kadar alçaltır. Ayrıca bu işlevi (orijinal araç yüksekliğine bağlı olarak) alçak tavanlı bir otoparka girmek veya bir geçidin altından geçmek amacıyla sürüş yüksekliğini azaltmak için de kullanabilirsiniz.	< 30 km/s

Feribot, Off-Road ve Park etme işlevleri, sürüş yüksekliğini maksimum 30 kilometre/saat hızla geçici olarak ayarlanmasını sağlar. Diğer işlevler sadece araç hareketsizken kullanılabilir.



KAPSAMLI KONTROL SEÇENEKLERİ.

VB-FullAir 4C

VB-FullAir 4C, aracın ön ve arka aksında bulunan bir tam havalı süspansiyon sistemidir. 4-Köşe dört yükseklik sensörünün takılı olduğunu gösterir: ikisi ön aksta ve ikisi arka aksta.




VB-FullAir 4C sistemi, sol sayfada gösterilen uzaktan kumandalardan birleyle birlikte tedarik edilir. Sistemin tüm işlevlerini kolayca kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.


VB-FULLAIR 4C SİSTEMİNİN İÇİNDEKİLER:

		YAPRAK SÜSPANSİYON	SARMAL YAY SÜSPANSİYONU	TORSİYON ÇUBUĞU SÜSPANSİYONU
1	Havali yaylar	+	+	+
2	Yükseklik sensörleri	+	+	+
3	VB-ASCU –kontrol birimi	+	+	+
4	Ana yaylar	+		
5	Uzaktan kumanda	+	+	+
6	Amortisörler –birçok durumda	+	+	+
7	Kompresör	+	+	+
8	Hava deposu	+	+	+
9	Süspansiyon kolları			+
10	Torsiyon çubukları			+
11	Havali yay destek bağlantı parçaları			+
13	McPherson havali yaylı ön süspansiyon çubukları	+	+	+
14	Kullanıcı kılavuzu	+	+	+
+	Bağlayıcılar	+	+	+
+	Montaj yönergeleri	+	+	+
+	Onay belgeleri (TÜV/ABE)	+	+	+

SETİN İÇİNDEKİLER: YAPRAK SÜSPANSİYON



SETİN İÇİNDEKİLER: SARMAL YAY SÜSPANSİYONU



UZAKTAN KUMANDA: TAM SEÇENEK - 1052200023




UZAKTAN KUMANDA: KARAVAN - 1052200036



SETİN İÇİNDEKİLER: TORSİYON ÇUBUĞU SÜSPANSİYONU - AL-KO ŞASİLERİ





13

10

7

8

2

6

3

4

1



TAM HAVALI SÜSPANSİYON
SİSTEMLERİ, YOL
YÜZEYİNDEKİ
PÜRÜZLÜLÜĞÜ ETKİLİ BİR
ŞEKİLDE FİLTRELER.



SEÇENEKLER: HAVALI SÜSPANSİYONU DEVAMLILIK ÇALIŞTIRMAK.

VB-Airsuspension'ın tam havalı süspansiyon sistemleri de bir dizi seçenekle zenginleştirilebilir. Aşağıdaki seçenekler şunlar için mevcuttur:

- VB-FullAir 2C
- VB-FullAir 3C
- VB-FullAir 4C

Acil durum valfi seti

VB-FullAir sisteminin basıncı, olası bir elektronik arıza veya kompresörde bir arıza olması durumunda doldurma valfleri yoluyla artırılabilir. Yolculuğa devam edilebilmesi için harici bir hava kaynağı aracılığıyla araç tekrar sürüş yüksekliğine getirilebilir.

'Ek süre' modülü

VB-ASCU'daki bu modül, havalı süspansiyonun kontak kapatıldıktan sonra bir saat boyunca aktif kalmasını sağlar. Bu nedenle, havalı süspansiyonun tüm işlevleri etkin kalırken aracın kontağı kapatılabilir.

Ek anahtar

Bu, havalı süspansiyonun yüksek/düşük işlevinin aracın farklı bir yerinden (örneğin arka kapıda) kontrol edilebilmesini sağlayan ek bir anahtardır. Bunun avantajı, havalı süspansiyonu çalıştırmak için sürücünün kabine gitmek zorunda kalmamasıdır.

Yazılım sürümü

Araç uygulamasına ve kullanımına bağlı olarak, değiştirilmiş bir yazılım sürümü seçilebilir.



SEÇENEK: HIZLI VE DÜZGÜN DENGELEME.

VB-FullAir 4C sistemlerimiz için ek bir seçenek de VB-AutoLevel'dir.

VB-AutoLevel

Bu modül, araç düz olmayan bir zeminde dursa bile aracın yatay olarak konumlandırılmasını sağlar. Bir düğmeye basıldığında, araç hızlı ve sorunsuz bir şekilde düzlenebilir. 10 cm'den daha fazla olan bir eşitsizlik düzeltilebilir (aracın tipine göre). Sadece VB-FullAir 4C sistemleri için uygundur.



Ürünlerimiz dört ürün grubundan birine aittir. Bu ürün gruplarında birçok farklı marka ve model için çeşitli sistemler bulunur. Bu, sizin için her zaman uygun bir çözüm olduğu anlamına gelir.




TAM HAVALI SÜSPANSİYON




YARIM HAVALI SÜSPANSİYON



YARDIMCI VE GÜÇLENDİRİLMİŞ YAYLAR



ÖZEL BİLEŞENLER



İDEAL ÇÖZÜM.

Ürün Bulucu


Aracınız için uygun bir çözüm aradığınızda derin bir uzmanlık mı gerekli? *Kesinlikle hayır.* İnternet sitemizdeki Ürün Bulucu, aracınız için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olacak mükemmel bir araçtır. Aracınıza en uygun çözümü belirlemek için, aracınızla ilgili bazı temel bilgileri girmeniz ve özel sorunlarınızı ve/veya tercihlerinizi belirtmeniz yeterlidir. Ürün Bulucumuzdaki sorunlar ve/veya gereksinimler listesi çok kapsamlı görünüyor olabilir; çünkü birçok sorun ve gereksinim için en doğru çözümleri sunuyoruz.



VB-Wizard

Bu durum, aracınız için en uygun çözümü belirlerken hangi soruna veya gereksinime odaklanmanız gerektiğini anlamanızı mı zorlaştırıyor? *Sizi çok iyi anlıyoruz.* Böyle bir durum söz konusuysa, VB-Wizard'ı kullanmanızı öneririz. İnternet sitemizde, Ürün Bulucumuzun sağ alt kısmında VB-Wizard'ı göreceksiniz. Bu işlev, en sık karşılaşılan sorunları ve/veya gereksinimleri sizinle birlikte adım adım değerlendirir ve her şeyi daha anlaşılır kılmak için ayrıntılı açıklamalar (ve animasyonlar) sunar.

WWW.VBAIRSUSPENSION.COM ADRESİNDEKİ WEB SİTEMİZE GİDİN, ÜRÜN BULUCUMUZU VE VB-WIZARD'IMIZI KULLANMANIN NE KADAR KOLAY OLDUĞUNU BİZZAT GÖRÜN.

Aracınız için en uygun üç VB ürününü belirledikten sonra, yerel VB-Partnerlerimizden birinden fiyat teklifi talep etmeniz yeterlidir. Başka sorularınız varsa, VB-Partner'lerimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır!





HER YOLCULUĞU
KEYİFLİ HÂLE
GETİRİYORUZ.




VB-AIRSUSPENSION TÜM DÜNYADA AKTİFTİR.

Hızla büyüme kaydeden öncü bir şirket olarak dünya çapındaki tüm müşterilerimizin birinci sınıf süspansiyon uygulamalarımızdan yararlanmasını istiyoruz. Bu süspansiyon uygulamaları; artırılmış konfor, daha iyi sürüş özellikleri ve daha fazla güvenlik sağlayarak her günü daha sorunsuz hale getirir.

HER GÜNÜ KOLAYLAŞTIRIR.

Bu ilkeyle, müşterilerimize mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya çalışırız. Bu zamana kadar bunda çok başarılı olduk! Motive bir ekibin yardımıyla, hafif ticari araçlar, ambulanslar, otomobil nakliye araçları, karavanlar, 4x4 araçlar ve arazi araçları için 30 yıldan uzun bir süredir süspansiyon uygulamaları ve çeşitli havali süspansiyon sistemleri geliştirmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Güçlendirilmiş yaylardan ön ve arka aks için aktif amortisörlere sahip tam havali süspansiyon çözümlerine kadar çeşitlilik gösteren bir ürün portföyüne sahibiz. Bir donanım uzmanının bir araç üreticisinden alabileceği en değerli takdir olduğundan, özellikle Mercedes Benz, Volkswagen, Ford, Renault, PSA ve AL-KO gibi büyük markalardan resmi olarak takdir görmekten gurur duyuyoruz. TÜV onayları ve farklı araç üreticilerinden alınan 'Çalışabilirlik Belgeleri' (LONO), ürünlerimizin başka araçlar için de kullanılabileceği anlamına geliyor.

- 30 YILDAN UZUN DENEYİM
- 195 ÇALIŞAN
- TÜM DÜNYADA 9 YAN KURULUŞ
- 42 ÜLKEDE İŞ ORTAKLARIYLA TEMSİL EDİLİYOR
- 60+ ÜLKEYE ÜRÜN SAĞLIYOR
- 355+ AKREDİTE MONTAJ İŞ ORTAĞIYLA ÇALIŞIYOR
- 885+ EĞİTİMLİ UZMANA VE
- 300.000+ HAVALI SÜSPANSİYON SİSTEMİ SATILDI



ÜRÜNLERİMİZİ KEŞFEDİN.

Ürünlerimiz, geniş bir uluslararası iş ortağı ve satıcı ağıyla ürünlerden memnun kalan kullanıcılara ulaşır. İş ortaklarımız ve satıcılarımız, ürünlerimizin kurulması ve yüksek kalitede servisin ve uygun önerilerin sağlanması konusunda kapsamlı olarak eğitim almış yetkili uzmanlardır.

Size en yakın iş ortağını veya satıcıyı bulmak için www.vbairsuspension.com adresini ziyaret edin.